

جدول معیار پذیرش نمونه صنعت ساختمانی و معدنی

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۱	انواع سیمان	آزمون های فیزیکی	۹ کیلو گرم همراه با مشخصات نشانه گذاری	در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از جذب رطوبت محیط و به صورت مهر و موم شده	سالم
		آزمون های شیمیایی	۱ کیلو گرم همراه با مشخصات نشانه گذاری	در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از جذب رطوبت محیط و به صورت مهر و موم شده	سالم
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۰ کیلو گرم					
۲	انواع آهک	آزمون های فیزیکی	۹ کیلو گرم همراه با مشخصات نشانه گذاری	در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از جذب رطوبت محیط و به صورت مهر و موم شده	سالم
		آزمون های شیمیایی	۱ کیلو گرم همراه با مشخصات نشانه گذاری	در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از جذب رطوبت محیط و به صورت مهر و موم شده	سالم
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۰ کیلو گرم					

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۳	انواع آهک	آزمون های فیزیکی	۹ کیلو گرم همراه با مشخصات نشانه گذاری	در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از جذب رطوبت محیط و به صورت مهر و موم شده	سالم
		آزمون های شیمیایی	۱ کیلو گرم همراه با مشخصات نشانه گذاری	در بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از جذب رطوبت محیط و به صورت مهر و موم شده	سالم
جمع کل نمونه مورد نیاز: ۱۰ کیلوگرم					
۴	شیشه دوجداره		۲۰ عدد شیشه ۳۵*۵۰ سانتیمتری	به صورت مهر و موم شده	سالم
۵	چینی بهداشتی		۱ عدد کامل	به صورت مهر و موم شده	سالم
۶	چینی غذاخوری - فله		۲۰ عدد از یک نوع	به صورت مهر و	سالم

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
			نمونه	موم شده	
۷	چینی غذاخوری- کارتن		یک سرویس کامل کارتن شامل نشانه گذاری	به صورت مهر و موم شده	سالم
۸	شیشه نشکن خودرو		۴ نمونه اصلی و ۹ عدد ۳۰*۳۰ سانتیمتر	به صورت مهر و موم شده	سالم
۹	شیشه لایه دار خودرو		۳ نمونه اصلی و ۲۰ عدد ۳۰*۳۰ سانتیمتر	به صورت مهر و موم شده	سالم
۱۰	پلی استایرن		۴ نمونه کامل	به صورت مهر و موم شده	سالم
۱۱	انواع عایق رطوبتی بام		حداقل سه متر مربع	مشخصات نشانه گذاری بر روی نمونه الصاق شود و به صورت مهر و موم شده	سالم
۱۲	انواع کاشی سرامیکی		حداقل ۳ بسته کارتن که حداقل ۳ متر مربع باشد	کارتن شامل نشانه گذاری و به صورت مهر و موم شده	سالم
۱۳	انواع کاشی ضد اسید		حداقل ۳ بسته کارتن که حداقل ۳ متر مربع باشد	کارتن شامل نشانه گذاری و به صورت مهر و موم شده	سالم
۱۴	انواع کاشی موزائیکی گروهی		حداقل ۳ بسته کارتن که حداقل ۳ متر مربع باشد	کارتن شامل نشانه گذاری و به	سالم

ردیف	نام فرآورده	دامنه کاری آزمایشگاه	مقدار نمونه مورد نیاز	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
				صورت مهر و موم شده	
۱۵	انواع کاشی تزئینی		حداقل ۳ بسته کارتن که حداقل ۳ متر مربع باشد	کارتن شامل نشانه گذاری و به صورت مهر و موم شده	سالم